## Ausschreibungstext (Vorlage)

## Feuerwehrleitpfosten zum Markieren der Feuerwehraufstellfläche / Feuerwehrzufahrt

Feuerwehrleitpfosten zum Markieren der Feuerwehraufstellfläche / Feuerwehrzufahrt, aus robustem, flexiblem Kunststoff, zum Eingraben (Empfehlung: 0,4m tief) mit Querstift aus Kunststoff (Länge 0,15m; Durchmesser 0,015m) zur Verankerung im Boden.

Gesamtlänge: 1,10m Breite: 0,115m Stärke: 0,045m

Höhe über Flur: 0,50m Gewicht: ca. 0,75 kg

Material: PVC-U (ohne Weichmacher)

Farbe: Weiß durchfärbt mit schwarzem Abschluss / Kopfstück (Folie 0,1 x 0,118m) und roter

Reflektorfolie (Breite 0,04 x Höhe 0,18m) auf beiden Seiten.

Modell: RandmarkFlex 110 oder gleichwertig.

## Lieferant:

Ditschler Safety Solutions & Products Inh. Christoph Ditschler Barfüßerstr. 2 D-35037 Marburg/Lahn

Tel.: 06421 - 911 956 Fax: 06421 - 911 917

e-Mail: ditschler@feuerwehrleitpfosten.de

www.feuerwehrleitpfosten.de

Artikelnummer: RF 110

Einheit: Stück